

Информационная справка
об оценке готовности МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 31 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
(наименование общеобразовательной организации)

к 2021/2022 учебному году по вопросам обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения

от _____ 2021г.

1. Наличие специального транспорта для подвоза обучающихся (в случае необходимости) – п. 2.4 ДСанПиН 5.5.2.008-01 **нет необходимости.**
2. Наличие защитной зеленой полосы по периметру земельного участка, ее очистка – п. 2.6 ДСанПиН 5.5.2.008-01 **в наличии, очистка производится.**
3. Отсутствие влияния деревьев на естественное освещение классных помещений – п. 2.8 ДСанПиН 5.5.2.008-01 (в случае необходимости - результаты лабораторных исследований естественного освещения – протокол _____ № _____, дата _____, заключение _____) **не влияют.**
4. Выполнение норматива трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок – п. 2.8 ДСанПиН 5.5.2.008-01 **выполняется.**
Наличие физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха _____.
Спортивные сооружения и площадки, их размеры **универсальная площадка: 90×30м; футбольное поле: 30×15м; волейбольная площадка: 9×18м,** техническое состояние и оборудование (перечислить) **рукоходы-2, футбольные ворота-2, волейбольные стойки-2, брусья-2, лестница-1, лабиринт-1.**
- Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе **в наличии, акт от 12.08.2021.**
5. Отсутствие на территории организации, на прилегающих участках колочих деревьев и кустарников, растений с ядовитыми ягодами, грибов (в т.ч. выращивание) – п. 2.8 ДСанПиН 5.5.2.008-01 **отсутствуют.**
Отсутствие на территории организации бездомных (беспризорные, бродячие, бесхозные) животных **отсутствуют** (п. 11.6 ДСанПиН 5.5.2.008-01).
6. Наличие отдельного въезда на территорию хозяйственной зоны, обустроенной площадки для мусоросборников на расстоянии не менее 25м от окон и входа – п. 2.12 ДСанПиН 5.5.2.008-01 **в наличии, соответствует требованиям.**
Договор на вывоз мусора – предприятие **экологическая компания «Громада», № Л-612 от 25.01.2021г.,** срок действия до **31.12.2021,** периодичность вывоза **2 раза в неделю.**
7. Оценка благоустройства подходов к территории, зданиям организации, наличие освещения территории в вечернее время (п. 2.12 ДСанПиН 5.5.2.008-01) **соответствует нормам, освещение территории в вечернее время отсутствует.**
8. Вместимость организации с учетом 2,4м² на одного ученика в классных помещениях – **427** п.3.1, 3.3 приложения 2 ДСанПиН 5.5.2.008-01, фактически будет обучаться с 01.09.2021 г. **467,** из них детей младше 6 лет 6 месяцев **0.**
Средняя наполняемость 1 – 4 классов **196;** 5 – 9 классов **226;** 10,11- **45.**
Количество классов, всего **20,** в т.ч. для 1-4 классов **8,** 5-9 классов **10,** 10, 11 классов **2.**

Характеристика кабинетов:

| Наименование кабинетов | Количество кабинетов | Площадь (м ²) | Количество мест | Площадь на 1 место (м ²) |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Изобразительное искусство | 0 | | | |
| Музыка | 0 | | | |
| Для трудового обучения | 0 | | | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----|-------------------|
| Технология | 0 | | | |
| Физика | 0 | | | |
| Химия | 0 | | | |
| Биология | 0 | | | |
| Информатики | 1 | 72м ² | 13 | 5,5м ² |

Готовность кабинетов: биологии _____, физики _____, химии _____

нет специализированных кабинетов.

Укомплектованность кабинетов учебным оборудованием _____

(указать документ по перечню учебного оборудования)

Документы (паспорта) на кабинеты биологии, физики, химии оформлены/не оформлены

(указать конкретно)

Копии документов (паспортов) с указанием учебного оборудования по кабинетам биологии, физики, химии к «Информационной справке» .

Количество обучающихся в I смену **20 классов**

Количество обучающихся во II смену **0 классов.**

9. Количество групп продленного дня **4.**

Наличие комнат для отдыха **0**, спален **0**, число мест **0.**

10. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений в общеобразовательной организации:

Количество групп, всего - **0;**

Количество в них воспитанников, всего **0.**

Наполняемость групп:

| Возрастные группы | Количество групп | Возраст детей | Количество детей |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| группы раннего возраста | | | |
| младшие группы | | | |
| средние группы | | | |
| старшие группы | | | |
| подготовительные группы | | | |
| групп круглосуточного пребывания | | | |
| групп кратковременного пребывания | | | |

11. Перечень зданий и сооружений, отдельных учебных помещений, которые в 2021/2022 учебном году не будут задействованы в организации проведения образовательного процесса:

таковых нет

(указать конкретно здание, сооружение, учебное помещение)

причины _____

(указать конкретно с какого времени)

12. Наличие в организации плавательного бассейна, возможность использования его в образовательном процессе по согласованию с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС **нет.**

Результаты лабораторных исследований проб воды из плавательного бассейна на санитарно-химические и микробиологические показатели: протокол _____ № ____ от _____, заключение _____.

13. Соответствие состояния отделки поверхностей полов и стен учебных помещений гигиеническим требованиям (п. 3.3 ДСанПиН 5.5.2.008-01) **соответствует.**

Оценка цвета потолка _____, стен _____, мебели _____ на соответствие требованиям (п. 4.1 ДСанПиН 5.5.2.008-01) **соответствуют требованиям.**

14. Размещение классных комнат для учащихся 1-х классов - на первом этаже, в отдельном блоке (п. 3.4 ДСанПиН 5.5.2.008-01) **на первом этаже.**

15. Наличие общих или отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей, работников (п. 3.13 ДСанПіН 5.5.2.008-01) **отдельные гардеробные шкафы.**

16. Наличие и состояние готовности к новому учебному году мастерских: _____

нет мастерских

(указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

(указать перечень мастерских, количество в них рабочих мест, перечень оборудования и инструмента)

Перечень мастерских, которые используются в учебном процессе _____
(указать конкретно)

Наличие Актов проверок оборудования мастерских _____.

17. Наличие пищеблока **в наличии**, буфета _____, число посадочных мест в обеденном зале **60**.

Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием: перечень теплового, холодильного, механического оборудования с указанием количества единиц используемого и не используемого в работе, последние – с указанием причин - **копия прилагается.**

Оценка готовности пищеблока, буфета, обеденного зала к работе _____

состояние удовлетворительное

Наличие акта ревизии оборудования пищеблока (тепловое, механическое, холодильное) - № _____, дата _____, договор на техническое обслуживание - № _____, дата _____.

Справки о наличии столовой, кухонной посуды, столовых приборов, моющих, дезинфицирующих средств для пищеблока (п.3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01) - **прилагаются.**

18. Поставщики пищевых продуктов **ООО «Мир продуктов»** _____
(перечислить)

Согласование Госсанэпидслужбы на поставку пищевых продуктов: _____

(кем выдано, от _____ № _____)

Согласование примерного двух недельного меню: письмо от _____ № _____ (п. 13, 19 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях» - раздел 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Приказ о назначении ответственного лица за организацию питания детей в общеобразовательной организации (п. 20 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утверждена совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) – **копия прилагается.**

График поставки пищевых продуктов в организацию (п. 18. «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных учреждениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329) - **копия прилагается.**

Структура, организующая питание обучающихся **ООО ДКШП «ЛОГИСТИК».**

(указать конкретно)

19. Согласование с территориальным учреждением Госсанэпидслужбы вопроса организации питания обучающихся при отсутствии собственного пункта питания - название организации (пункта питания) _____, от _____, № _____ (п. 3.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, п. 11 «Инструкции по организации питания детей в учебных и оздоровительных заведениях», утвержденной совместным приказом МЗ и МОН Украины 01.06.2005г. № 242/329).

20. Оценка помещений медицинского блока (кабинета), его оснащение в соответствии с нормативным требованием (п. 3.12, приложение 5 ДСанПіН 5.5.2.008-01) **соответствует требованиям**

Договор на осуществление медицинского обслуживания обучающихся (при отсутствии в штате организации медицинского работника) п. 11.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01, график работы медицинского работника в организации – **копии прилагаются.**

21. Факт аренды территории, здания, помещений в организации (п. 3.19 ДСанПіН 5.5.2.008-01) - название предприятия **нет**

договор № _____ от _____,
срок аренды _____,
вид аренды _____.

Режим работы арендаторов в течение дня, недели.

22. Наличие заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на использованные строительные материалы в подготовительный период:

- название материалов _____,
- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от _____ № _____ (п. 4.1 ДСанПиН 5.5.2.008-01).

Результаты лабораторных исследований воздуха в отдельных помещениях после применения полимерных материалов в период подготовки (через месяц после применения материалов) _____.

23. Оценка искусственного освещения – по результатам предыдущих замеров – протокол № 1059-1068 от 02.03.2017, заключение ГОСТ 24940-96 ДСанПиН 5.5.2.008-01 – п. 4.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01, характеристика ламп _____, соблюдение требований по хранению использованных люминесцентных и эконом ламп (энергосберегающие), решение вопроса по их утилизации – освещение соответствует требованиям.

24. Документ о проведении ремонта и ревизии системы вентиляции (раздел 12 ДСанПиН 5.5.2.008-01) – копия прилагается.

При наличии кондиционеров – наличие акта работ по сервисному их обслуживанию _____

25. Источник теплоснабжения организации централизованное отопление.

Наличие документа, подтверждающего готовность системы отопления к работе в отопительный сезон акт № 2 от 18.05.2021г.

(указать конкретно)

По автономному источнику теплоснабжения - наличие документа готовности (раздел 6 ДСанПиН 5.5.2.008-01) _____.

Наличие запаса твердого топлива _____.

Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) в помещениях пребывания детей _____ . Возможность их использования _____.

26. Наличие приборов для обеззараживания воздуха (дезинфекция воздушной среды) в помещениях пребывания детей _____ . Возможность их использования _____ (п. 3.24 Инструкции от 01.09.2020 № 1896).

27. Источник холодного водоснабжения централизованное водоснабжение

(указать конкретно)

28. Источник горячего водоснабжения электрические водонагреватели, 5 штук: 2 в туалетах, 3 в пищеблоке, V 80л.

(указать конкретно)

29. Оценка наличия дефицита холодного или горячего водоснабжения _____

(указать конкретно причины)

дефицит холодного водоснабжения составляет _____

(указать конкретно)

наличие запасных емкостей на внутренних сетях _____

(указать где установлены, их число, объемы, работа по проточной схеме, проведение профилактических

мероприятий – кем, дата).

30. Согласование с территориальными учреждениями Госсанэпидслужбы вопроса водоснабжения и водоотведения при отсутствии централизованных сетей (п.7.3 ДСанПиН 5.5.2.008-01) _____.

Наличие схем наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории организации с указанием колодцев в наличии, ревизия и ремонт проводятся.

Санитарно-гигиеническая и техническая оценка смотровых колодцев на выпусках в наружные сети водоснабжения и водоотведения удовлетворительное.

Наличие документа, подтверждающего проведение работ по ревизии и ремонту внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения акт № 3 от 15.08.2021, акт № 4 от 02.08.2021 - копии прилагаются.

Результаты исследования проб воды питьевой из внутренних сетей водоснабжения здания организации на соответствие требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 - протокол _____ от _____ № _____, заключение _____.

Наличие на внутренних сетях водоснабжения блока доочистки воды питьевой _____. Договор на сервисное обслуживание - название предприятия _____ № _____ от _____, срок действия _____.

Результаты лабораторных исследований, подтверждающие эффективность работы блока доочистки воды питьевой - протокол _____ от _____ № _____ заключение _____.

31. При обеспечении водой питьевой из местного источника – вид источника _____, балансовая принадлежность _____.

Согласование с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС (письмо от _____ № _____) вопроса использования привозной воды питьевой, воды питьевой промышленного розлива и для каких целей _____.

32. Указать организацию индивидуального питьевого режима обучающихся нет.

33. Факт отсутствия в организации внутренних туалетных помещений присутствуют внутренние туалетные помещения.

Санитарно-техническое состояние надворных туалетов _____ нет _____, количество мест _____.

Оценка состояние выгребной ямы - данные об их очистке нет выгребной ямы.

34. Наличие электроводонагревателей в пункте питания _____ в наличии _____, их количество 2, рабочее состояние удовлетворительное.

35. Оценка соответствия количества внутренних туалетных помещений, санитарно-технического оборудования в них санитарным требованиям – п. 7.5 ДСанПиН 5.5.2.008-01 соответствует.

36. Справка о количестве мыла, одноразовых бумажных полотенец (полотенцесушители), дозаторов, спиртосодержащих антисептиков для рук, туалетной бумаги в туалетных помещениях, для умывальных раковин, а также дезинфекционных средств, включая спиртосодержащие на начало учебного года – прилагается.

37. Оборудование классных помещений мебелью, их маркировка, соблюдение требований по размещению мебели – п. 8.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01 соответствует требованиям.

38. Наличие утвержденных мероприятий, устанавливающих особенности организации работы организации в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19 (п. 2.2 Инструкции от 01.09.2021 № 1896) _____. Мероприятия – прилагаются.

39. Согласование с ТЦ РЦ СЭН ГСЭС режима работы, структуры учебного года, расписания уроков (п. 9.2 ДСанПиН 5.5.2.008-01) _____ от _____ № _____.

Оценка недельной учебной нагрузки на обучающихся *:

| Классы | Допустимое суммарное количество часов | |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 5-и дневная учебная неделя | 6-и дневная учебная неделя |
| 1 | 21 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 23 | |

| | | |
|-------|----|--|
| 4 | 23 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 33 | |
| 10-11 | 34 | |

40. Наличие санитарного паспорта на кабинет компьютерной техники с использованием машин и их частей на основе электронно-лучевых трубок – от _____, заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на оборудование компьютерных классов (вновь приобретенное в 2020) **в наличии, от 30.05.2016 № 39/04** (п. 9.15 ДСанПіН 5.5.2.008-01, ДСанПіН 5.5.6.009-98).

41. Штат медицинских работников (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений») _____ **1** _____, физических лиц _____ **1** _____ – п. 11.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01.

42. Штат работников организации _____ **60** _____, фактических лиц _____ **60** _____.

Данные о вакантных ставках – **прилагаются.**

Данные о прохождении работниками обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра на начало учебного года – (МЗ ДНР от 02.03.2017 № 284) – **прилагаются, пройден в полном объеме**

43. Наличие бесконтактных термометров, количество шт. **6** (п. 3.1 Инструкции от 01.09.2020 № 1896).

44. Штат работников пункта питания (приказ МЗ Украины от 06.12.2010 № 1205 «Об утверждении Типовых штатных нормативов общеобразовательных учебных заведений»), физических лиц – **4** _____, из них поваров _____.

Данные по работникам пищеблока о прохождении обязательного предварительного и периодического профилактического медицинского осмотра, образовании, прохождения повышения квалификации – **прилагаются.**

45. План мероприятий по подготовке, оборудованию помещений организации к 2020/2021 учебному году с включением предложений предписаний (распоряжений) территориального учреждения Госсанэпидслужбы – **прилагается, в наличии.**

46. Информация руководителя организации в адрес главного государственного санитарного врача территориального учреждения Госсанэпидслужбы о выполнении предписаний (распоряжений) и подготовки организации к новому 2021/2022 учебному году – **прилагается.**

47. Выделение специального помещения для возможной временной изоляции обучающихся, работников организации с оснащением, в соответствии с требованиями п. 3.25 Инструкции от 01.09.2020 № 1896 **имеется.**

48. Предложения по устранению нарушений санитарного законодательства *МОУ «Школа № 31 г. Донецка»

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Пункт (статья, раздел, подраздел, подпункт) нормативного правового акта |
|-------|--|-----------------|---|
| 1 | Обеспечить соблюдение масочного режима работниками учреждения. | С 01.09.2021г | п.2.1.3 СПЭНиП №755 от 14.04.2020г |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| 2 | Предоставить данные о прохождении периодического медицинского осмотра работниками учреждения. | До 01.09.2021г | Приказ МЗ ДНР от 02.03.2017г. №284 |
| 3 | Провести покос травы на территории учреждения. | До 01.09.2021г | ст.21 Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» № 40 -1НС от 18.05.2015г. |
| 4 | Промаркировать школьную мебель согласно группам мебели. | До 01.09.2021г | п.8.2 ГосСанПиН по устройству и содержанию общеобразовательных учебных заведений 5.5.2.008-01. |

* В мероприятия включаются предложения по устранению нарушений требований санитарных норм, а также предложения со сроками выполнения на начало учебного года с обязательным последующим контролем выполнения.

Врач по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков



(подпись)

Темнова Л.А.
(Ф.И.О.)

С информационной справкой ознакомлен _____ 2021 г.

Директор МОУ «Школа №31 г.Донецка»



М.А. Белая